

Onderzoek Tandheelkundige Consumptie

Voorbeeld spiegelinformatie

Korte toelichting bij de overzichten van de 'spiegelinformatie 2013'

Afgelopen jaar heeft u samen met xxx van uw collega's geparticipeerd in het onderzoek Tandheelkundige Consumptie van de NMT. Dit heeft u gedaan door via de verwerking via internet gegevens te verstrekken met betrekking tot de verrichtingen die u bij een 25% steekproef van uw patiënten in 2013 heeft uitgevoerd én gedeclareerd. Omdat deze gegevens volstrekt anoniem zijn verwerkt, is het voor de KNMT niet mogelijk om, zoals in het verleden het geval was, tandartsen de zogenaamde spiegelinformatie te sturen. Echter, via een speciaal hiervoor ontwikkelde procedure is het wel mogelijk voor deelnemers aan het onderzoek Tandheelkundige Consumptie om zelf spiegelinformatie op te vragen via het tandheelkundige administratieprogramma waarmee zij ook de gegevens hebben aangeleverd.

In de hier getoonde spiegelinformatie, wordt op tabelmatige en grafische wijze een indruk gegeven van de door u verleende tandheelkundige zorg in 2013, in vergelijking met de zorg die door uw collega's is verleend. De gepresenteerde resultaten hebben voornamelijk betrekking op de zogenaamde reguliere patiënten bij wie in 2013 één of meer keer een periodieke controle is uitgevoerd. In totaal zijn negen figuren weergegeven, die op de volgende bladzijden kort worden toegelicht.

Figuur 1

Omvang van de 25% steekproef in de registratie van verrichtingengegevens over 2013 en proportie patiënten bij wie periodiek onderzoek is gedaan, voor uzelf en alle tandartsen

In deze tabel staat vermeld hoeveel patiënten zijn opgenomen in de 25% steekproef die wij van u hebben ontvangen, alsook bij welk procentueel deel (proportie) van de patiënten in 2013 één of meer periodieke controles zijn uitgevoerd. Bovendien is onderscheid gemaakt tussen jeugdigen (17 jaar en jonger) en volwassenen (18 jaar en ouder).

In 'paars' zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in 'zwart' de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. *Wat deze laatste groep betreft blijkt bijvoorbeeld dat de steekproeven gemiddeld x.xxx patiënten omvatten. Bij gemiddeld xx% van die patiënten is in 2013 tenminste één periodiek onderzoek gedaan, terwijl bij xx% geen periodiek onderzoek is gedaan, maar wel andere verrichtingen.*

Figuur 2

Gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €) in 2013 voor verleende tandheelkundige zorg naar het wel of niet periodiek onderzoek en leeftijd, voor uzelf en alle tandartsen

Vervolgens wordt in figuur 2 een tabelmatig overzicht geboden van de gemiddelde financiële omzet (in €) per patiënt, apart voor reguliere patiënten bij wie wel en niet-reguliere patiënten bij wie geen periodiek onderzoek is gedaan (maar wel andere verrichtingen). Binnen die groepen wordt verder onderscheid gemaakt naar jeugdigen en volwassenen.

Uw gegevens (uzelf) zijn in 'paars' weergegeven en de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek (allen) in 'zwart'. *De opbrengst per reguliere patiënt is in 2013 voor alle tandartsen gemiddeld € xxx,xx: voor de jeugdigen binnen die groep € xxx,xx en voor de volwassenen binnen die groep € xxx,xx. Verder geldt dat de gemiddelde opbrengst per tandartsbezoeker in 2013 voor alle tandartsen € xxx,xx bedroeg. Zoals gezegd, in 'paars' is te zien hoe hoog de verschillende bedragen gemiddeld uitpakken voor alleen uw patiënten.*

Figuur 3

Gemiddelde financiële opbrengst per tandartsbezoeker (in €) in 2013 voor verleende tandheelkundige zorg voor uzelf, in vergelijking met de verdeling in percentielen

In figuur 3 wordt een overzicht geboden van de gemiddelde gedeclareerde bedragen per tandartsbezoeker in 2013, verdeeld in zogenaamde percentielen. Hieruit kunt u een indruk krijgen van 'waar u staat' ten opzichte van al uw collega's in het onderzoek. Uitgaande van een bepaald percentage (hier 10% groepen) geven deze maten aan welk deel van de tandartsen een gemiddeld gedeclareerd bedrag heeft dat lager is en welk deel een gemiddeld gedeclareerd bedrag heeft dat hoger is.

Zo valt de gemiddelde financiële opbrengst van € xxx,xx in het zogenaamde 60% percentiel. Dit betekent dat in ieder geval 50% van alle tandartsen gemiddeld een lager bedrag heeft gedeclareerd en in ieder geval 40% gemiddeld een hoger bedrag. De relatieve positie valt immers in de groep van 51% tot en met 60%. Op vergelijkbare wijze kunt u op basis van uw gemiddelde financiële opbrengst per tandartsbezoeker in 2013 ook uw positie bepalen.

Figuur 4

Proportie jeugdige patiënten (17 jaar of jonger) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen

In figuur 4 zijn voor acht behandelingen (zie bijgaande tabel A) gegevens weergegeven met betrekking tot de proportie jeugdige patiënten bij wie elk van die behandelingen in 2013 is uitgevoerd. Het gaat hier overigens uitsluitend om jeugdige patiënten bij wie tenminste één periodieke controle is uitgevoerd.

In 'lichtgroen' zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in 'donkergroen' de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. *Zo blijkt dat door deze laatste groep gemiddeld bij xx% van de jeugdige reguliere patiënten één of meer intra orale röntgenfoto's zijn gemaakt. Daarnaast zijn bij xx% vullingen gelegd en zijn bij x% één of meer tanden of kiezen geëxtraheerd.*

Figuur 5

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per jeugdige patiënt (17 jaar of jonger) bij wie één of meer van die behandelingen is/zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen

In figuur 5 wordt per onderscheiden behandeling het gemiddeld aantal verrichtingen weergegeven dat is uitgevoerd per jeugdige patiënt bij wie die behandelingen in het verslagjaar zijn uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld het gemiddeld aantal vullingen, bezien over alle jeugdige patiënten bij wie tenminste één vulling is gemaakt.

In 'lichtblauw' zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in 'donkerblauw' de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. *Wat deze laatste groep betreft, is te zien dat het bij de jeugdige patiënten bij wie in 2013 is geseald het gemiddeld om bijna x,x gebitselementen ging.*

Figuur 6

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2008 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per 100 jeugdige patiënten (17 jaar of jonger) bij wie tenminste één periodieke controle is uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen

In deze figuur wordt per onderscheiden behandeling bezien hoeveel verrichtingen gemiddeld zijn uitgevoerd per 100 jeugdige reguliere patiënten. Hier wordt dus gekeken naar alle jeugdige reguliere patiënten, ongeacht of zij een bepaalde behandeling wel of niet hebben ondergaan. De presentatie is in gemiddelde aantallen per 100 patiënten, omdat voor enkele behandelingen de gemiddelde aantallen per patiënt (zoals in figuur 5) heel kleine, weinig sprekende waarden oplevert.

In 'oranje' zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in 'rood' de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. *Wat deze laatste groep betreft, is te zien dat er per 100 jeugdige reguliere patiënten gemiddeld ongeveer xx fluoride applicaties zijn gegeven.*

Figuur 7

Proportie volwassen patiënten (18 jaar of ouder) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen

Op dezelfde wijze als in figuur 4 voor de jeugdigen is gedaan, zijn in figuur 7 voor negen behandelingen gegevens weergegeven met betrekking tot de proportie volwassen patiënten bij wie elk van die behandelingen in 2013 is uitgevoerd.

In 'lichtgroen' zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in 'donkergroen' de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. *Zo is bij xx% van de volwassen patiënten bij wie één of meer periodieke controles zijn uitgevoerd, ook één of meer keer tandsteen verwijderd. Voorts is bij ongeveer xx% van deze patiënten een kroon gemaakt en is bij xx% initiële parodontale behandeling uitgevoerd.*

Figuur 8

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per volwassen patiënt (18 jaar of ouder) bij wie één of meer van die behandelingen is/zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen

In deze figuur wordt per onderscheiden behandeling het gemiddeld aantal verrichtingen weergegeven dat is uitgevoerd per volwassen patiënt bij wie die behandelingen in 2013 zijn uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld het gemiddeld aantal kronen, bezien over alle volwassen patiënten bij wie tenminste één kroon is gemaakt.

In 'lichtblauw' zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in 'donkerblauw' de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. *Zo is te zien dat het bij de volwassen patiënten bij wie in 2013 een kroon is gemaakt gemiddeld om x,x kronen ging.*

Figuur 9

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per 100 volwassen patiënten (18 jaar of ouder) bij wie tenminste één periodieke controles is uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen

In deze figuur wordt per onderscheiden behandeling bezien hoeveel verrichtingen gemiddeld zijn gedaan per 100 volwassen reguliere patiënten. Hier wordt dus gekeken naar alle volwassen reguliere patiënten, ongeacht of zij een bepaalde behandeling wel of niet hebben ondergaan. De presentatie is in gemiddelde aantallen per 100 patiënten, want voor enkele behandelingen gaat het namelijk om heel kleine, weinig sprekende waarden wat betreft de gemiddelde aantallen per patiënt.

In 'oranje' zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in 'rood' de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. *Wat deze laatste groep betreft, is te zien dat er per 100 volwassen reguliere patiënten gemiddeld ongeveer xx intra orale röntgenfoto's zijn gemaakt.*

Tabel A Tariefcoderingen 2013 voor onderscheiden behandelingen

	UPT
periodiek onderzoek	C11, C12
intra-orale röntgenfoto	X10
fluoride-applicatie	M10, M20
tandsteen verwijderen	M50, M55, M59
sealants	V30, V35
anesthesie	A10
vullingen	V11, v12, v13
wortelkanaalbehandeling	E13, E14, E16, E17, E66
kroon	R20, R25
extractie	H10, H15
initiële parodontale behandeling	T21, T22

Tot slot nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderzoek Tandheelkundige Consumptie. Als u naar aanleiding van deze spiegelinformatie vragen heeft of aanvullende informatie zou willen hebben, kunt u contact opnemen met J.C.L. den Boer (030 6076236 / j.boer@knmt.nl) of met M. Vollaard van het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen (024 3653402 / KNMTonderzoek@its.ru.nl).

KNMT,
juni 2015

Figuur 1

Omvang van de 25% steekproef in de registratie van verrichtingengegevens over 2013 en proportie patiënten bij wie periodiek onderzoek is gedaan, voor uzelf en alle tandartsen

	uzelf	alle tandartsen
aantal jongere jeugdigen (≤ 17 jaar) in steekproef:	xxx	210
proportie jongere jeugdigen (≤ 17 jaar): wel periodiek onderzoek	xx%	68%
proportie jongere jeugdigen (≤ 17 jaar): geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen	x%	2%
aantal volwassenen (≥ 18 jaar) in steekproef	xxx	1.117
proportie volwassenen (≥ 18 jaar): wel periodiek onderzoek	xx%	50%
proportie volwassenen (≥ 18 jaar): geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen	x%	5%
totaal aantal patiënten in steekproef	xxx	1.326
proportie patiënten: wel periodiek onderzoek	xx%	53%
proportie patiënten: geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen	x%	5%

Figuur 2

Gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €) in 2013 voor verleende tandheelkundige zorg naar het wel of niet periodiek onderzoek gedaan en leeftijd, voor uzelf en alle tandartsen

	uzelf	alle tandartsen
wel periodiek onderzoek		
- jeugdigen (≤ 17 jaar)	xxx,xx	98,40
- volwassenen (≥ 18 jaar)	xxx,xx	155,58
- subtotaal	xxx,xx	143,70
geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen		
- jeugdigen (≤ 17 jaar)	xxx,xx	103,67
- volwassenen (≥ 18 jaar)	xxx,xx	205,63
- subtotaal	xxx,xx	199,31
totaal (alle patiënten)	xxx,xx	150,83


Figuur 3

Gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €) in 2013 voor verleende tandheelkundige zorg voor uzelf, in vergelijking met de verdeling in percentielen

gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €), alle tandartsen	150,83
verdeling naar percentielen :	
- 10% percentiel (10% waarde lager / 90% waarde hoger)	104,79
- 20% percentiel (20% waarde lager / 80% waarde hoger)	116,78
- 30% percentiel (30% waarde lager / 70% waarde hoger)	125,67
- 40% percentiel (40% waarde lager / 60% waarde hoger)	134,25
- 50% percentiel (50% waarde lager / 50% waarde hoger)	142,41
- 60% percentiel (60% waarde lager / 40% waarde hoger)	152,79
- 70% percentiel (70% waarde lager / 30% waarde hoger)	163,19
- 80% percentiel (80% waarde lager / 20% waarde hoger)	179,61
- 90% percentiel (90% waarde lager / 10% waarde hoger)	199,50
- 100% percentiel (100% waarde lager)	429,14
gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €), uzelf	xxx,xx


Figuur 4

Proportie jeugdige patiënten (17 jaar of jonger) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen




Figuur 5

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen **per jeugdige patiënt (17 jaar of jonger) bij wie één of meer van die behandelingen is/zijn uitgevoerd**, voor uzelf en alle tandartsen




Figuur 6

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen **per 100 jeugdige patiënten (17 jaar of jonger)** bij wie tenminste één periodieke controles is uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen




Figuur 7

Proportie volwassen patiënten (18 jaar of ouder) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen



Figuur 8

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen **per volwassen patiënt (18 jaar of ouder) bij wie één of meer van die behandelingen is/zijn uitgevoerd**, voor uzelf en alle tandartsen



Figuur 9

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingsen **per 100 volwassen patiënten (18 jaar of ouder)** bij wie tenminste één periodieke controles is uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen

